

Département de la Côte d'Or

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

Service du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts,

Commune de MARCILLY SUR TILLE

Alimentation en eau potable



Arrêté Préfectoral n° 522 DDA

en date du 11 AOUT 1978

portant déclaration d'utilité publique des
périmètres de protection du puits de
captage alimentant la Commune -

LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D'OR,
Commandeur de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre,

Vu la délibération en date du 5 décembre 1977 par laquelle le Conseil
Municipal de MARCILLY SUR TILLE :

- demande l'ouverture de l'enquête en vue de la déclaration d'utilité
publique des périmètres de protection ;
- prend l'engagement d'indemniser les usagers des eaux de tous les dommages
qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par le prélèvement des
eaux effectué par la Commune pour son alimentation ;

Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 5 avril 1978 ;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à
mon arrêté n° 332 DDA 78 en date du 17 mai 1978 dans la Commune de
MARCILLY SUR TILLE en vue de la déclaration d'utilité publique de l'opération
projetée ;

Vu l'avis du Commissaire-Enquêteur en date du 30 juin 1978 ;

Vu le rapport de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des
Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture sur les résultats de
l'enquête ;

Vu l'article 113 du Code Rural ;

Vu l'ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 59.701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration
publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique ;

.../...

Vu le décret n° 76.432 du 14 mai 1976 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Vu les articles L.20. et L.20.1. du Code de la Santé Publique ;

Vu la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Considérant que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le décret n° 59.680 du 19 mai 1959 ;

Considérant que l'avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ;

Sur la proposition de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture :

A R R E T E :

Article 1er - Sont déclarés d'utilité publique les travaux à entreprendre par la Commune de MARCILLY SUR TILLE en vue de la délimitation des périmètres de protection à établir autour du puits de captage alimentant la Commune.

Article 2 - Le prélèvement par la Commune de MARCILLY SUR TILLE ne pourra excéder 35 m³/heure sur le territoire de la Commune.

Article 3 - La Commune de MARCILLY SUR TILLE devra laisser toutes autres collectivités autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation à leur profit de tout ou partie des eaux non utilisées.

Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d'installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l'amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L'amortissement courra à compter de la date d'utilisation de l'ouvrage.

Article 4 - Les dispositions prévues pour que les diverses prescriptions de l'article précédent soient régulièrement observées, ainsi que les appareils de jaugeage et de contrôle nécessaires devront être soumis par la Commune de MARCILLY SUR TILLE à l'agrément de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture avant leur mise en service.

.../...

Article 5 - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal de MARCILLY SUR TILLE dans sa séance du 5 décembre 1977 la Commune devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par le prélèvement des eaux.

Article 6 - Délimitation des périmètres de protection -

1°) Périmètre de protection immédiate-

Le périmètre existant actuellement doit être interprété comme le périmètre de protection immédiate. Il serait souhaitable que la clôture actuelle soit renouvelée de façon à assurer la fermeture efficace du périmètre.

Par ailleurs, il serait utile d'effectuer une nouvelle butée d'argile autour du puits.

2°) Périmètre de protection rapprochée -

Il tient compte d'un écoulement orienté d'Ouest en Est et sera ainsi constitué par un polygone excentré vers l'aval.

Les limites seront au Nord, la voie ferrée, de la cote 269 jusqu'à la ligne électrique qui lui est perpendiculaire, à l'Ouest cette ligne électrique jusqu'à la RN 459, au Sud la route elle-même jusqu'à la cote 277, à l'Est la limite suivra le chemin actuel, qui conduit à la station de pompage, sur 100 m pour obliquer en direction du N.E. en longeant la parcelle n° 16, section ZK jusqu'à son extrémité ; de là le tracé se poursuivra en direction N.S. pour atteindre la voie joignant les cote 269 à 267, enfin en suivant cette voie on rejoindra la cote 269.

A l'intérieur de ce périmètre devront être interdits, conformément au décret n° 67.1093 du 15 décembre 1967 (article 20 du Code de la Santé Publique) :

- le forage de puits,
- l'exploitation de carrière à ciel ouvert,
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritiques et produits radioactifs, et de tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux,
- l'installation de réservoirs et dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux de produits chimiques et eaux usées de toute nature,
- l'épandage d'engrais organiques liquides, d'insecticides et d'herbicides.

3°) Périmètre de protection éloignée -

A l'Ouest, il suit la route portant la cote 272 passe au réservoir près de l'ancien moulin, traverse la route N 459 à la sortie orientale de l'agglomération, se prolonge sur 250 m vers le sud pour obliquer vers l'Est et rejoindre la cote 303,7 puis la cote 277, il longe la route N 459 sur 250 m pour revenir vers le Nord perpendiculairement à la voie ferrée et rejoindre enfin le point de départ selon le tracé indiqué sur le plan.

.../...

Parmi les activités, dépôts ou constructions visées par le décret n° 67.1093 y seront interdits :

- le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de détritrus, de déchets industriels et de produits radioactifs,
- l'épandage d'eaux usées industrielles de toute nature et de matières de vidange,

Seront d'autre part, soumis à l'autorisation du Conseil Départemental d'Hygiène :

- le forage de puits et l'implantation de tout sondage ou captage autres que ceux destinés au renforcement des installations faisant l'objet du rapport,
- l'ouverture de gravières et, plus généralement, de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et leur sensibilité à la pollution,
- l'installation à des fins industrielles ou commerciales de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques,
- l'installation de tout établissement agricole destiné à l'élevage, comme tout établissement industriel classé,
- l'épandage d'engrais non fermentés d'origine animale, tels que purin et lisier, et le rejet collectif d'eaux usées.

Article 7 - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d'Hygiène.

Article 8 - Le Maire de la Commune de MARCILLY SUR TILLE agissant au nom de la Commune est autorisé à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation en vertu de l'ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 les terrains nécessaires pour la réalisation du projet.

Article 9 - La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations à effectuer pour l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans à compter de ce jour.

Article 10 - MM. le Secrétaire Général de la Côte d'Or, le Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de DIJON, l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture, le Maire de MARCILLY SUR TILLE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.


DIJON, le 11 AOUT 1978
LE PREFET,

Pour ampliation,
L'Ingénieur du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts,

M. LAFOND



Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé : Michel BACHELIER





Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Dijon, le - 2 MARS 2018

Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par : Guillaume BROCQUET
guillaume.brocquet@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29.443.65 – Fax : 03 80 29.42.60

A l'attention de

* ARS Bourgogne-Franche-Comté
* Agence Française pour la Biodiversité

Bordereau d'envoi

Objet : Régularisation prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine		
Désignation des pièces :	nombre :	date :
Arrêté préfectoral n° 173 du 22 février 2018 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Marcily à Marcilly-sur-Tille au profit de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE.	1	22 février 2018

Observation : pour exécution

Pour le directeur et par délégation,
Le chef du bureau "Police de l'Eau"


Guillaume BROCQUET





PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET

Tél : 03 80 29 43 65

Fax : 03 80 29 42 60

Courrier : guillaume.brocquet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n°173 du 22 février 2018

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Marcilly à MARCILLY-SUR-TILLE au profit de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE

VU le code de l'environnement et notamment les articles L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6, R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU l'arrêté préfectoral n°522/DDA du 11 août 1978 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du puits de captage alimentant la commune de MARCILLY-SUR-TILLE ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre 2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l'étude « volumes prélevables » et du programme de révision des autorisations de prélèvement sur le bassin de la Tille faite au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d'Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté en date du 12 janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de MARCILLY-SUR-TILLE appartient au bassin versant de la Tille classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la régularisation de l'autorisation de prélèvement est compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par le présent arrêté permettent de satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1^{er} janvier 1993 (application de la loi sur l'eau de 1992), permettant d'établir la reconnaissance d'antériorité du captage en application de l'article R.214-53 du code de l'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

AR R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l'autorisation

Le maire de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, siégeant à la mairie, 12 Grande Rue, 21120 MARCILLY-SUR-TILLE, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l'article L214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits de Marcilly situé sur la commune de MARCILLY-SUR-TILLE.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

<i>Rubrique</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Régime</i>
1.3.1.0	<i>A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9, ouvrage, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitatives instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) 2° Dans les autres cas (D)</i>	Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de MARCILLY-SUR-TILLE
Section : ZK
Parcelles : n°31
Lieu-dit : La Prée

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X = 861348 m
Y = 6715890 m
Z = 268,60 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Marcilly à MARCILLY-SUR-TILLE.

Article 2.2 - Description du système de captage :

La description du système de captage figure dans le dossier de régularisation demandé au pétitionnaire à l'article 3 du présent arrêté préfectoral.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :

FR_DG_119_ "Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne".

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Marcilly ne pourra pas excéder la valeur suivante :

Volume mensuel maximum : **11.000 m³/mois**, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°522/DDA du 11 août 1978 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du puits de captage alimentant la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, est supprimé.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la commune de MARCILLY-SUR-TILLE devra déposer un dossier de régularisation du puits de Marcilly situé sur le territoire de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, au bureau police de l'eau de la direction départementale des territoires de côte-d'Or, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L'installation de pompage est munie d'un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement tels que :

- ▲ les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
- ▲ le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
- ▲ les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
- ▲ les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de MARCILLY-SUR-TILLE dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique, d'une autorisation sanitaire d'exploitation du captage (arrêté préfectoral n°139/DDAF du 30 avril 1987 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage au profit de la commune de IS-SUR-TILLE).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, **avant sa réalisation** à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R181-46 du code de l'environnement.

Article 7 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de MARCILLY-SUR-TILLE et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de MARCILLY-SUR-TILLE pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de MARCILLY-SUR-TILLE.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture : <http://www.cote-dor.gouv.fr> (rubriques eau, décisions administratives) pendant une durée d'au moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le maire de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l'Eau de la Tille.

DIJON, le 22 FEV. 2018

La préfète,

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général




Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Marcilly à MARCILLY-SUR-TILLE

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir

ANNEXE 1 : plan de localisation du puits de Marcilly à MARCILLY/TILLE



VU POUR ÊTRE ANNEXÉE
à notre arrêté de suspension
du 22 FEV. 2018

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général

[Signature]
BIDEAU

ANNEXE 2 : CONTENU DU DOSSIER DE REGULARISATION DE CAPTAGE AU TITRE DE L'ARTICLE R214-53 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT.

* * * * *

I - CONTEXTE :

Le bassin versant de la Tille est régulièrement soumis par arrêté préfectoral, en raison de déficits hydriques constatés dans les cours d'eau, à des limitations ou à l'interdiction de certains usages de l'eau : irrigation, arrosages, usages industriels, etc.

Les arrêtés « sécheresse », destinés à limiter l'utilisation de la ressource lors d'épisodes climatiques exceptionnels, sont ainsi devenus des outils de gestion courante.

A ce titre, le bassin de la Tille a été classé, par arrêté préfectoral du 25 juin 2010, en Zone de Répartition des Eaux. Les ZRE sont des « zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins » (article R.211-71 du code de l'environnement).

Le classement en ZRE constitue donc une reconnaissance du déséquilibre durablement installé entre la ressource et les prélèvements existants. C'est ainsi que le bassin versant de la Tille a été identifié comme territoire en déséquilibre quantitatif dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015).

Les échéances de la Directive Cadre sur l'Eau imposent de mettre en œuvre rapidement tous les outils nécessaires pour retrouver l'équilibre entre besoins et prélèvements.

Les objectifs généraux fixés par la circulaire ministérielle du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et à la gestion collective des prélèvements d'irrigation, consistent à :

- ☐ mettre en cohérence les autorisations de prélèvements et les volumes prélevables (l'échéance était fixée à fin 2014) ;
- ☐ constituer des organismes uniques regroupant les irrigants sur un périmètre adapté et répartissant les volumes d'eau d'irrigation, dans les bassins où le déficit est particulièrement lié à l'agriculture.

Dans ce contexte, l'EPTB Saône et Doubs, structure porteuse des démarches de SAGE et de contrat de bassin, a mandaté un cabinet d'études pour conduire une étude de détermination des volumes d'eau maximum prélevables sur le bassin versant de la Tille. Celle-ci s'est inscrite comme une action de connaissance préalable à la mise en cohérence, à la recherche d'équilibre entre l'offre (la disponibilité de la ressource en eau dans le milieu) et la demande en eau.

Ainsi, à l'issue de cette étude conduite par phases successives et d'une concertation, des volumes maximum prélevables ont été arrêtés par type d'usage et par sous-bassins, et adoptés par la commission locale de l'eau du bassin de la Tille le 17 décembre 2013 (voir ANNEXE 1).

Par ailleurs, sur le bassin de la Tille, la chambre d'agriculture de Côte d'Or a été désignée par l'arrêté préfectoral n°407 du 03 novembre 2011, organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation.

Enfin, conformément à la disposition 7-05 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, le SAGE de la Tille devra intégrer un plan de gestion de la ressource en eau.

II -OBJET DU DOSSIER : (à adapter au cas par cas)

Le présent dossier a pour objectif de demander la régularisation du prélèvement effectué sur le puits deX..... situé sur le territoire de la commune de, et destiné à assurer l'alimentation en eau potable des habitants de la zone desservie.

Ce puits appartient au sous-bassin de du bassin de la Tille dont le volume maximum prélevable est de m3/mois, et pour lequel la répartition suivante a été adoptée :

prélèvements :	débit autorisé :
A (syndicat de)	... m3/mois
B (syndicat de)	... m3/mois
puits deX..... (syndicat de)	..Y.. m3/mois

Actuellement, l'autorisation de prélèvement est de m3/jour ou mois ou an.

ou Actuellement, l'autorisation de prélèvement ne fixe pas de seuil maximum.

Le volume annuel de prélèvement sollicité pour le puits deX..... est donc deY..... m3/mois.

Les informations relatives à l'ouvrage sont données au chapitre IV du présent dossier :

- coordonnées du maître d'ouvrage ;
- emplacement de l'ouvrage ;
- description de l'ouvrage ;
 - a) contexte ;
 - b) caractéristiques de l'ouvrage ;
 - c) bilan d'exploitation ;
- situation administrative de l'ouvrage ;
- informations complémentaires.

Liste des annexes :

ANNEXE 1 : tableau de répartition des volumes prélevables du bassin de la tille

ANNEXE 2 : plan de localisation du point de prélèvement sur carte IGN (1/25.000) et sur extrait cadastral

ANNEXE 3 : coupe de l'ouvrage

ANNEXE 4 : photographies du site et des installations

ANNEXE 5 : résultats des derniers essais de pompage

ANNEXE 6 : copie du ou des arrêtés préfectoraux actuels (+ plan des périmètres de protection le cas échéant)

III - CADRE REGLEMENTAIRE :

Directive 2000/60 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE).

LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Code de l'environnement, en particulier les articles :

- R211-71 à R211-74 : classement en zones de répartition des eaux ;
- R214-53 : dossier d'information des ouvrages, installations, aménagements, légalement autorisés et activités légalement exercées, venant à être soumis à déclaration ou autorisation.

Circulaire NOR : DEVO0815432C du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et gestion collective des prélèvements d'irrigation.

Arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 02 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Norme NF X 10-999 d'avril 2007 relative à la réalisation, le suivi et l'abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages.

Arrêté préfectoral du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, n°10-055 du 08 février 2010 portant classement en zone de répartition des eaux dans le bassin Rhône-Méditerranée.

Arrêté préfectoral du préfet de Côte-d'Or du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille.

IV - INFORMATIONS CONCERNANT L'OUVRAGE DE PRELEVEMENT :

COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE :	
<u>Nom de la Collectivité (syndicat - commune...) :</u>	
<u>Adresse du siège :</u>	
<u>Représenté par (nom et prénom du président, du maire...) :</u>	
<u>N° SIRET du syndicat, de la commune... :</u>	
<u>Tél. :</u>	<u>Courriel :</u>
EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE :	
<u>Références cadastrales (commune – lieu dit – section – n° parcelle) :</u>	
<u>Coordonnées géographiques en Lambert 93 (X, Y et Z) :</u>	
Voir ANNEXE 2 : plan de localisation du point de prélèvement sur carte IGN (1/25.000ème) et sur extrait cadastral	
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE :	
a)	Contexte :
<u>Masse d'eau concernée (description, état actuel et objectifs de bon état) :</u>	
<u>Nappe sollicitée :</u> description aquifère, type superficielle/profonde, profondeur, coupe géologique simplifiée avec emplacement des puits, description des couches géologiques...	
b)	caractéristiques de l'ouvrage :
<u>Inscription à la banque du sous-sol :</u>	
<u>Description technique des ouvrages ((margelle, tête, capot de fermeture, plaque d'identification, matériaux de constitution, équipement, profondeur ...)) :</u>	
<u>Dispositif de protection des ouvrages :</u>	
<u>Débits et volumes autorisés actuellement : m3/h, m3/j, m3/mois, m3/an... (voir arrêté actuel) :</u>	
<u>Dispositif de comptage : type, année de pose... :</u>	
<u>Présence de piézomètres de surveillance (le cas échéant) :</u>	
<u>Vérification de la conformité technique de l'ouvrage au vu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 et de la norme NF X 10-999 :</u>	
Voir ANNEXE 3 : coupe de l'ouvrage ANNEXE 4 : photographies du site et des installations	
c)	bilan d'exploitation :

Service responsable de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien de l'ouvrage :

Volumes prélevés mensuellement et annuellement sur les cinq dernières années :

Les entretiens, contrôles et remplacement des équipements et moyens de mesure des dix dernières années :

Essais de pompage disponibles :

voir ANNEXE 5 : résultats des derniers essais de pompage

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'OUVRAGE :

Statut des ouvrages (préciser date du ou des arrêtés préfectoraux) :

Périmètres de protection (à préciser, s'ils existent) :

Numéros et intitulés des rubriques loi sur l'eau concernées :

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

L'ouvrage du puits deX..... s'inscrit dans la procédure (d'autorisation ou de déclaration, à préciser) au titre de la loi sur l'eau.

Voir ANNEXE 6 : copie du ou des arrêtés préfectoraux (+ plan des périmètres de protection le cas échéant)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Préciser éventuellement toute autre information spécifique aux installations...



VU POUR ETRE
à notre service en date du 03 jour
03.02.18 **22 FEV. 2018**
LE PREFET

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général


Serge BIDEAU