

AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE NORMANDIE

10-12 RUE DU CAPITAINE MENARD

75732 PARIS CÉDEX 15 - TÉL 575.62.26

---

DÉTERMINATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  
DES CAPTAGES AEP DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE.

---

MIGE  
Hameau de Prehereau  
captage principal


---

G. BILLARD  
J.C. FORTE  
GA 83/80 BOU

OCTOBRE 1983

**SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL**

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES



**SERVICE GEOLOGIQUE  
REGIONAL  
BOURGOGNE**

**S.G.R BOU** 32. Bld du Marechal JOFFRE  
21100 DIJON

Tel (80) 72 42 31

Telex BRGMDIJ 350443F

Date de la reconnaissance sur le terrain : 27/09/83

## A ÉTUDE D'ENVIRONNEMENT

I - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU CAPTAGEII) SITUATION GEOGRAPHIQUE

Commune d'implantation du captage : MIGE

Lieu dit : Hameau de Prénereau

Parcelle cadastrale : Section A2 - parcelle n° 1475

Distance à l'agglomération et orientation : 200 m au SW du centre de Prénereau  
et 2,9 km au W-NW de Mige

Nature du captage :

- puits ☐
- forage ☐
- source captée ☒

Appellation courante du captage : captage principal

Carte géologique : COURSON LES CARRIERES

- n°: 434
- huitième : 3

Indice B.R.G.M. : 434-3X-0020

Coordonnées Lambert :

- X = 687,76
- Y = 298,51

Altitude du sol : Z = 245 (EPD)

Champ captant :

- ouvrage unique ☒
- plusieurs ouvrages ☐ - nombre :
- prélèvement annuel en 1982 : 2329 m3 (production globale du captage principal et du captage complémentaire)

I2) SITUATION ADMINISTRATIVE

Rapport du géologue agréé G. BILLARD ☒

Rapport du conseil départemental d'hygiène ☐

Arrêté de déclaration d'utilité publique ☐

Autres :

Date

04/10/83

ANNEXE : Plan de situation au 1/25.000 ☒

## II - SITUATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE L'A.E.P.

Organisme responsable - Nom et adresse : Mairie de MIGE  
89580 COULANGES LA VINEUSE

- Commune ☒
- Syndicat ☐

Mode de gestion de l'A.E.P. :

- régie municipale ☒
- affermage ☐
- concession ☐

Nom et adresse du service gestionnaire : Mairie de Mige  
89580 COULANGES LA VINEUSE

Nombre de communes desservies par le captage : 1

Organisation de l'A.E.P. en plusieurs réseaux : oui ☒  
non ☐

Nom du réseau desservi par le captage ☒ réseau de Prénereau  
le champ captant ☐

Communes desservies par le réseau, avec leur nombre d'habitants ☒  
d'abonnés ☒  
- MIGE, hameau de Prénereau = 50 habitants  
25 abonnés  
-  
-  
-  
-

Autres champs captants d'A.E.P. d dans le réseau R ☒  
hors du réseau HR ☐

| R<br>ou<br>HR | en<br>service                                                                                                                                       | aban-<br>donné                                                                                                                           | Commune d'implantation       | Nombre d'ouvrages             | prélèvement<br>annuel en l9 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| R             | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | Migé, hameau de<br>Prénereau | 1 = captage<br>complémentaire |                             |

- Réservoirs semi enterrés ☒
- Châteaux d'eau ☐
  - nombre : 1
  - capacité (m3) : environ 20 m3
- Historique de l'A.E.P. : oui ☐  
non ☒

ANNEXE : Historique de l'alimentation en eau potable du réseau ☐

### III - CARACTERISTIQUES DU SITE AQUIFERE

#### Nature du site

|              |                                     |         |                          |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| vallée       | <input type="checkbox"/>            | plaine  | <input type="checkbox"/> |
| vallée sèche | <input type="checkbox"/>            | coteau  | <input type="checkbox"/> |
| thalweg      | <input checked="" type="checkbox"/> | plateau | <input type="checkbox"/> |

#### Aquifère capté et étage géologique

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| alluvions                            | <input type="checkbox"/>            |
| craie                                | <input type="checkbox"/>            |
| sables albiens                       | <input type="checkbox"/>            |
| calcaire Portlandien et kimméridgien | <input checked="" type="checkbox"/> |
| arène granitique                     | <input type="checkbox"/>            |

#### Terrain de couverture

nature : limons argileux  
épaisseur : décimétrique à métrique

#### Substratum

nature niveau marneux kimméridgien  
atteint : oui ☒  
non ☐

#### Profondeur du niveau d'eau sous le sol et date de la mesure

2 m le 27/09/83

#### Température de l'eau et date de la mesure

11°8 le 27/09/83

#### Essai de débit

réalisé : oui ☐  
non ☒

valeur de la transmissivité : m2/s

#### Qualité de l'eau - Observations particulières

Eléments dont la teneur présente une anomalie (variabilité et (ou) excès)  
(avec valeurs extrêmes)

Teneurs élevées en nitrates

ANNEXE : Coupe géologique ☐  
Coupe lithologique ☐  
Coupe stratigraphique ☐  
Tableau d'essai de débit ☐

Courbe interprétative de l'essai ☐  
Tableau d'analyse de type I ☐  
Tableau d'analyse de type II ☒

## IV - CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE ET DE LA STATION

(4)

IV1 - OUVRAGEType d'ouvrage

puits ☐  
 forage ☐  
 source captée (puits) ☒

Date d'exécution : 1939  
de mise en service :

Profondeur : /sol = 2 m

Diamètre en tête : 1 m  
 en fond : 1 m

Groupes d'exhaure dans l'ouvrage : descente gravitaire de l'eau jusqu'au réservoir situé à quelques mètres

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nature       |                          |                          |
| Débit (m3/h) |                          |                          |
| HMT (m)      |                          |                          |

Compteur d'eau sur la sortie des groupes : oui ☐  
 non ☒

Régime d'exploitation

Débit d'exhaure (m3/h) :  
 Volume d'exhaure en 19 :  
 Débit maximal d'exhaure en 19 : période :  
 minimal

IV2 - STATION

Station de refoulement après les groupes d'exhaure : oui ☐  
 non ☒

Station de traitement de l'eau

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Stérilisation</u> <input type="checkbox"/> | <u>Floculation et filtration</u> <input type="checkbox"/> |
| Chlore gazeux <input type="checkbox"/>        | chlorure ferrique <input type="checkbox"/>                |
| eau de javel <input type="checkbox"/>         | carbonate <input type="checkbox"/>                        |
| autres <input type="checkbox"/>               | filtre à sable <input type="checkbox"/>                   |
| point d'injection :                           | autres <input type="checkbox"/>                           |

ANNEXE : Coupe technique ☐  
 Tableau d'analyse de l'eau de type I ☐  
 Tableau d'analyse de l'eau de type II ☒

## V - ETAT DE L'ENVIRONNEMENT

### 1 - Immédiat (parcelle cloturée)

- périmètre cloturé en bon état
- chemin de terre longe la cloture au Nord

### 2 - Rapproché (250 m autour du captage)

- premières maisons du hameau à une cinquantaine de mètres au NW
- bois à flanc de coteau
- cultures sur les plateaux
- route D 111 à 0,2 km au NE

### 3 - Eloigné (1 km autour du captage)

- cultures, prairies, petits bois

### 4 - Constats de pollution observée au captage depuis sa création

---

ANNEXES : Croquis côté de la parcelle cloturée      ☒  
                  Plan parcellaire au 1/2000 - 1/2500      ☒  
                  Plan de situation au 1/25 000              ☒

GÉOLOGIE

Le secteur de Mige est constitué par de puissantes formations de calcaires portlandiens reposant sur un important complexe de calcaires et marnes d'âge kimméridgien. Les couches montrent un faible pendage en direction du NW.

Le secteur est affecté par une tectonique cassante. Les accidents majeurs sont orientés NS à NE-SW et N-NW-ESE.

Les circulations d'eaux souterraines se font le plus souvent suivant des réseaux karstiques, en liaison avec la tectonique cassante.

Des émergences se manifestent dans les vallées, au toit de niveaux marneux.

Dans le secteur de Prénereau, l'écoulement général des eaux souterraines se fait en direction du NNW.

PÉRIMETRES DE PROTECTIONPérimètre de protection immédiate (cf. carte II<sub>1</sub>)

Il sera constitué par le périmètre actuellement clôturé. La parcelle enclose devra appartenir en toute propriété à la commune.

A l'intérieur de ce périmètre, seules sont autorisées les activités en relation avec l'exploitation du captage.

Il conviendrait d'installer un dispositif de stérilisation de l'eau captée.

Périmètre de protection rapprochée (cf. cartes II<sub>1</sub> - II<sub>2</sub> - II<sub>3</sub>)

Il s'étendra approximativement entre 40 et 250 m autour du captage.

Les réglementations afférentes à ce périmètre sont notifiées dans le tableau des prescriptions joint en annexe (tableau 6).

L'épandage de produits fertilisants et de produits de traitement des cultures est toléré. Il devra toutefois être limité aux stricts besoins des cultures.

Périmètre de protection éloignée (cf. carte I)

Il est défini par le bassin d'alimentation présumé du captage. Les réglementations afférentes à ce périmètre sont notifiées dans le tableau des prescriptions joint en annexe (tableau 6).

Sous ces conditions spéciales et celles générales citées dans le décret n° 67-1093 du 15/12/67 et la circulaire du 10/12/68, je donne un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du captage principal pour l'alimentation en eau potable publique du hameau de Prénereau commune de Mige.

à DIJON le 04 Octobre 1983

G. BILLARD



## ON AGRONOMIQUE DE LYONNE

## Allée Turenne

89000 AUXERRE

**Téléphone (88) 52.23.90**

## RATOIRE DE CONTROLE DES EAUX

Dossier n° : 434-3x-0020

Immune d'implantation :

Mige'

Source de Prenerveau

## EN PHYSICO-CHIMIQUE

Température de l'eau (en ° C).....

Quantité (gouttes de mastic) .....

Résistivité (en ohms/cm à 20 °C) .....

pH (à 20 °C) ..... } Avant

2U } ..... } Après

Alcalinité (en CaO : mg/l) ..... Avant

Après

Chlorure d'ammonium (en  $\text{NH}_4$  : mg/l) .....

3 (en NO<sub>2</sub> : mg/l) .....

s (en  $\text{NO}_3^-$  : mg/l) .....

res (en Cl : mg/l) .....

ne cédé par  $\text{KMnO}_4$ .

lieu alcalin, à chaud en 10 mn (en 0 : mg/l) ..

..... totale (degré français) .....

mg / en  $\text{SO}_4$  : mg/l)

Fe : mg/l) .....

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

## BIEN BACTÉRIOLOGIQUE

Nombrement total des bactéries (au ml) :

Après 24 h, à 37° .....

près 72 h, à 20-22° .....

mes (dans 100 ml)

Membranes filtrantes, à 37° (I. M. V. I. C.) . . . . .

Escherichia coli (dans 100 ml)

Membranes filtrantes, à 44° (I. M. V. I. C.) . . . . .

roques fécaux (dans 100 ml)

Lieux ROTHE et LITSKY) .....

Diam Sulfito-réducteurs (dans 100 ml) .....

Observations particulières :

\* mesures BRET in-vitro du 27.09.83

temperature = 11° 8

pH = 8,4

$$\text{resistivity at } 20^\circ\text{C} = 1763 \text{ }\Omega\text{-cm at } 20^\circ\text{C}$$

ANALYSES PHYSICO - CHIMIQUES, DE TYPE II,  
ET BACTERIOLOGIQUES REALISEES, DANS LE CADRE  
DU RESEAU DE CONTROLE SANITAIRE DES EAUX  
DU DEPARTEMENT, PAR LA D. D. A. S. S.

N.B. : Cette feuille d'analyse d'eau de la station agronomique de l'Yonne a été adaptée aux besoins de l'étude d'environnement.

| CHLORE<br>RENTANT<br>(mg/l) |        | N.B. : Cette feuille d'analyse<br>d'eau de la station agronomique de<br>l'Yonne a été adaptée aux besoins<br>de l'étude d'environnement. |         |          |         |         |          | CHLORE<br>RENTANT<br>(mg/l) |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------|--|
| 8.3.76                      | 7.2.77 | 20.9.78                                                                                                                                  | 29.1.79 | 15.12.80 | 34.8.81 | 9.12.81 | 15.12.82 |                             |  |
| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6       | 7       | 8        |                             |  |
| 2080                        | 2063   | 1844                                                                                                                                     | 1775    | 1912     |         | 1890    | 1689     |                             |  |
| 7,98                        | 7,48   | 7,70                                                                                                                                     | 7,54    | 7,68     |         | 7,44    | 7,42     |                             |  |
| 123                         | 124    | 130                                                                                                                                      | 122     | 115      |         | 115     | 120      |                             |  |
| 0                           | 0      | 0                                                                                                                                        | 0       | 0        |         | 0       | 0        |                             |  |
| 0                           | 0      | 0                                                                                                                                        | 0       | 0        |         | 0       | 0        |                             |  |
| 48                          | 48     | 40                                                                                                                                       | 42      | 40       | 41      | 40      | 46       |                             |  |
| 22,7                        | 23,4   | 22,7                                                                                                                                     | 23,1    | 26,9     |         | 26,3    | 29,8     |                             |  |
| 0,45                        | 0,20   | 0,30                                                                                                                                     | 0,40    | 0,30     |         | 0,5     | 0,25     |                             |  |
| 28,2                        | 29,2   | 30,3                                                                                                                                     | 31,3    | 29,6     |         | 30,8    | 32,4     |                             |  |
| 21,8                        | 22,0   | 23,2                                                                                                                                     | 21,8    | 20,6     |         | 20,4    | 21,4     |                             |  |
|                             |        |                                                                                                                                          |         |          |         |         |          |                             |  |
|                             |        |                                                                                                                                          |         |          |         |         |          |                             |  |
| 1                           | 4      | 12                                                                                                                                       | 1       | 1        | 1       | 1       | 1        |                             |  |
| 8                           | 30     | 102                                                                                                                                      | 44      | 88       | 36      | 86      | 290      |                             |  |
| 0                           | 12     | 60                                                                                                                                       | 0       | 0        | 0       | 0       | 12       |                             |  |
| 0                           | 0      | 0                                                                                                                                        | 0       | 0        | 0       | 0       | 2        |                             |  |
| 0                           | 2      | 2                                                                                                                                        | 0       | 6        | 0       | 0       | 10       |                             |  |
| 0                           | 0      | 0                                                                                                                                        | 0       | 0        | 0       |         | 0        |                             |  |



LISTE DES PARCELLES CONCERNEES PAR LES  
PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE

Périmètre de protection immédiate

Section A2 - parcelle n° 1475

Périmètre de protection rapprochée

Section A2 - parcelles n° 445 - 449 à 463


Section A3 - parcelles n° 1170 à 1175 - 1181 à 1183

Section ZB - parcelle n° 82



Section A2


Echelle 1/2500



EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL

SECTION A3

Echelle 1/2500




--- Périmètre de protection rapprochée

MIGE (Prénereau)  
Captage principal

CARTE II<sub>3</sub>

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL  
Section ZB  
Echelle 1/2000



--- Périmètre de protection rapprochée

PLAN SCHEMATIQUE  
Echelle 1/100

