



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU DOUBS

Préfecture - ARS

Direction de la Réglementation et des
Collectivités Territoriales
Bureau de la Réglementation, des Elections
et des Enquêtes Publiques

Agence Régionale de Santé de Franche-Comté
Département santé-environnement
Unité territoriale du Doubs

COMMUNE D'ETOUVANS

Captage "Puits de Champs de Champagne"

ARRETE N°2011158 - 0015

- portant déclaration d'utilité publique :
 - de la dérivation des eaux souterraines
 - de l'instauration des périmètres de protection
- autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine

**LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE**

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-61, et D.1321-103 à D.1321-105 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ;

VU le code de l'environnement et notamment le titre 1^{er} du livre II "Eaux et Milieux Aquatiques" et le titre 1^{er} du livre V - Parties législatives et réglementaires ;

VU le Code de l'Expropriation, et notamment les articles L.13-1, L.13-13 et L.13-14 ;

VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.126-1, R.126-1 et R.126-2 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet Coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 ;

VU le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et son décret d'application n°55-1350 du 14 octobre 1955 ;

VU l'arrêté du 31 août 1993 relatif aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique ;

VU l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code des Bonnes Pratiques Agricoles ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1994 relatif au stockage des hydrocarbures utilisés comme moyen de chauffage ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 février 2004 fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU le rapport de Monsieur Maillot, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour le département du Doubs, en date du 9 avril 2008 ;

VU la délibération de la commune d'Etouvans en date du 19 mai 2009 ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;

VU le dossier soumis à l'enquête publique ;

VU les résultats de l'enquête d'utilité publique ;

VU les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en date du 23 novembre 2010 ;

VU l'avis du Sous-Préfet de Montbéliard en date du 25 janvier 2011 ;

VU l'avis du Conseil Départemental compétent en matière d'Environnement, de Risques Sanitaires et Technologiques – CODERST- en date du 12 mai 2011 ;

VU le document ci-annexé en date du 18 mai 2011 produit par le maire de la commune d'Etouvans exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

VU l'arrêté préfectoral n°20111081-0026 du 22 mars 2011, modifié par l'arrêté préfectoral n°2011-122-0005 du 2 mai 2011 portant délégation de signature à M. Pierre CLAVREUIL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

CONSIDERANT que la mise en place des périmètres de protection autour des captages constitue un moyen efficace pour faire obstacle aux pollutions susceptibles d'altérer la qualité des eaux prélevées ;

Sur proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Franche-Comté ;

ARRETE

SECTION I : DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

Article 1 : Objet de la déclaration d'utilité publique

Sont déclarés d'utilité publique :

- Les travaux de dérivation des eaux destinées à la consommation humaine à partir du captage "Puits de Champs de Champagne" situé sur la commune d'Etouvans ;
- La mise en place des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage ;
- Les canalisations d'adduction de l'eau ;
- Les ouvrages de traitement et de distribution de l'eau.

Article 2 : Volumes prélevés

Le débit maximal de prélèvement est fixé à 400 m³/jour et 150000 m³/an.

Un système de comptage adapté doit permettre de vérifier en permanence cette valeur.

Article 3 : Situation du captage

Le puits de Champs de Champagne est situé sur la parcelle n° 22 - section A - lieu dit "Champs de la Champagne" sur la commune d'Etouvans.

Article 4 : Périmètres de protection du captage

Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée s'étendent conformément aux indications du plan de situation, du plan cadastral, et de l'état parcellaire joints en annexe du présent arrêté.

Réglementation générale : les textes existants, concernant l'objet du présent arrêté, s'appliquent de plein droit.

Article 4-1 : Périmètre de protection immédiate

① Délimitation

Le périmètre de protection immédiate est constitué par une surface de 30 mètres par 30 mètres sur la parcelle n° 22 - section A - lieu dit "Champs de la Champagne" sur la commune d'Etouvans.

② Prescriptions générales

Le périmètre de protection immédiate doit être délimité par une parcelle spécifique qui demeurera propriété de la commune d'Etouvans.

Il doit être clos afin de limiter l'accès aux captages aux seules personnes autorisées.

Toutes les activités y sont interdites sauf celles liées à l'exploitation des captages et à l'entretien mécanique du terrain

Article 4-2 : Périmètre de protection rapprochée

① Délimitation

Il s'étend en totalité sur la commune d'Etouvans :

- Section A :
 - Parcelles n° 13 à 15 lieu-dit « Pré sur le Doubs »
 - Parcelles n° 16 à 20, 22 pour partie, 24 à 32 lieu-dit « Champs de la Champagne »

② Prescriptions générales

- Les prairies permanentes seront maintenues en l'état

③ Activités interdites

- Le pacage des animaux
- Les rejets d'effluents d'origine domestique, agricole ou industrielle
- Les épandages d'effluents liquides (lisier, purin, boues issues du traitement des eaux usées)
- L'utilisation de produits phytosanitaires
- Le stationnement de véhicules motorisés et de caravanes
- Les stockages et les dépôts de matières fermentescibles, de détritiques et d'immondices, et d'une manière générale de toutes les substances qui par leur nature ou leurs conditions d'entreposage sont susceptibles d'altérer la qualité des eaux captées, y compris les dépôts dits "inertes" et les stockages de bois.
- Les excavations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du réservoir calcaire telles que la création de forages, de carrières, de plans d'eau

Sont également interdits, à l'exception des travaux nécessaires à la protection et à l'exploitation du captage :

- Les nouvelles constructions
- Le passage de canalisations
- Les travaux de terrassement, de drainage ou de remblaiement

④ Activités réglementées

- Les épandages de fumier et d'engrais minéraux seront réalisés sous respect du Code des Bonnes Pratiques Agricoles

Article 4-3 : Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée constitue une zone de vigilance vis-à-vis des activités susceptibles d'altérer la productivité et la qualité de l'eau du captage. On y veillera à la stricte application de la réglementation.

Il est notamment rappelé l'obligation de disposer d'une cuve à hydrocarbures à sécurité renforcée conformément à l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1994.

SECTION II : DISTRIBUTION DE L'EAU

Article 5 : Modalités de la distribution de l'eau

La commune d'Etouvans est autorisée à utiliser l'eau prélevée au puits de Champs de Champagne en vue de la consommation humaine, dans le respect des modalités suivantes :

- L'eau prélevée fait l'objet d'un traitement de déferrisation, déminéralisation, filtration sur charbon actif et désinfection aux ultra-violets avant mise en distribution.
- Les ouvrages de captage, les installations de traitement, de transport et de stockage doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.
- Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application.

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du Préfet du Doubs. Celui-ci pourra imposer un traitement complémentaire au vu des résultats d'analyses d'eau, s'ils mettent en évidence une dégradation de la qualité de l'eau.

Article 6 : Matériaux au contact de l'eau

Les matériaux utilisés dans les installations de production et de distribution au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. L'exploitant est tenu de s'assurer auprès de ses fournisseurs que ces matériaux bénéficient d'une attestation de conformité sanitaire.

Article 7 : Mesures de surveillance

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment aux dispositions des articles R.1321-23 et R.1321-55, l'exploitant des installations est tenu d'assurer une surveillance et un entretien de l'ensemble des ouvrages, comprenant notamment :

- l'examen et le nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau;
- l'intervention rapide en cas de dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir les autorités sanitaires,
- la mise en place d'une auto surveillance de la qualité de l'eau,
- l'entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l'eau,
- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées relatives à la surveillance et au contrôle des installations.

Article 8 : Contrôle sanitaire

La qualité de l'eau et le bon fonctionnement des installations sont contrôlés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Franche-Comté, selon un programme annuel qu'elle a défini en fonction de la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la commune.

En cas de modification subite de la qualité physico-chimique de l'eau ou de dysfonctionnement constaté, la commune prévient l'ARS dès qu'elle en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites.

L'ARS surveille l'évolution de la qualité des eaux prélevées. Si cette qualité venait à se dégrader et à se rapprocher des limites de potabilité, il pourrait être procédé à une nouvelle définition des périmètres de protection, des servitudes associées, ainsi que du dispositif de traitement de l'eau.

Article 9 : Dispositions permettant le prélèvement et le contrôle des installations

L'aménagement des ouvrages de captage doit permettre aisément le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Les canalisations en sortie de traitement sont équipées d'un robinet de prise d'échantillon d'eau traitée en départ de distribution.

Les agents des services de l'Etat et de l'ARS ont constamment libre accès aux installations autorisées.

L'exploitant des installations est tenu de leur laisser à disposition le fichier sanitaire.

Article 10 : Information sur la qualité de l'eau distribuée

Sont affichés, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception :

- L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
- Leur interprétation sanitaire faite par l'ARS ;
- Les synthèses commentées que peut établir ce service sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

Le cas échéant, la note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par l'ARS de Franche-Comté, est publiée au recueil des actes administratifs dans les communes de plus de 3500 habitants.

SECTION III : MISE EN CONFORMITE

Article 11 : Mise en conformité

Les servitudes instituées par le présent arrêté au sein des périmètres de protection sont applicables dès notification de l'arrêté aux propriétaires des parcelles concernées.

Les travaux prescrits sont à effectuer à l'initiative du maître d'ouvrage dans un délai de 18 mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Le procès-verbal de réception des travaux doit être envoyé à l'ARS.

SECTION IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 : Respect de l'application de l'arrêté

La Commune d'Etouvans a la responsabilité du respect de l'application de cet arrêté, notamment des servitudes instituées dans les périmètres de protection.

Article 13 : Durée de validité

Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage reste en exploitation dans les conditions fixées par cet arrêté.

Article 14 : Modification d'activité et d'installations à l'intérieur des périmètres de protection

Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation ou dépôt réglementé, qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son intention à la Préfecture du Doubs, notamment :

- Les caractéristiques de son projet et plus spécialement celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la productivité et la qualité de l'eau ;
- Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.

L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l'administration sera faite par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, aux frais du pétitionnaire.

Dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents demandés, l'administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection du captage. Un arrêté préfectoral pourra être pris en ce sens.

Article 15 : Notification et publicité de l'arrêté – Publication des servitudes

Le présent arrêté est transmis au maire de la commune d'Etouvans en vue :

- de sa notification individuelle au propriétaire des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée;
- sa mise à disposition du public, son affichage en mairie pendant une durée de deux mois et son insertion dans les documents d'urbanisme dans un délai maximal d'un an. Une mention de cet affichage est insérée par le maire d'Etouvans en caractères apparents dans deux journaux locaux.

Le procès-verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par le soin du maire d'Etouvans et envoyé à la Préfecture du Doubs.

Article 16 : Justification de l'utilité publique

Est annexé au présent arrêté un document en date du 18 mai 2011 produit par le maire de la commune d'Etouvans exposant les motifs et considérations justifiant l'utilité publique de l'opération.

Article 17 : Délai et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du Doubs ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.

Article 18 : Exécution

- ✓ Le maire d'Etouvans ;
- ✓ La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Franche-Comté ;
- ✓ La Directrice Départementale des Territoires ;
- ✓ Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
- ✓ Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs et dont copie sera également adressée aux :


- ✓ Président du Conseil Général du Doubs ;
- ✓ Directeur de l'Agence Foncière du Doubs ;
- ✓ Président de la Chambre d'Agriculture du Doubs,
- ✓ Directeur Régional de l'O.N.F. ;
- ✓ Directeur du B.R.G.M. ;
- ✓ Directeur de la S.A.F.E.R Franche-Comté ;
- ✓ Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
- ✓ Directeur de la Subdivision Vallée du Doubs de Voies Navigables de France ;
- ✓ Directeur de la direction Régionale Bourgogne Franche-Comté de la S.N.C.F.

Besançon, le **7 JUIN 2011**

Le Préfet,

**Pour le Préfet
Le Secrétaire Général**

Pierre CLAVREUIL



texte



captage_L93



Périmètre de Protection Immédiate



Périmètre de Protection Rapprochée



Périmètre de Protection Eloignée

1:6 000

0 95 190 380 Mètres

7 JUIN 2011


VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
de jour.
Bureau

J. BENOIT



Commune d'Etouvans - Protection du Puits de Champ de Champagne
Plan parcellaire - Section A

Echelle : 1 / 2 000




Légende:


- PPI
- PPR
- PPE

VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
de ce jour. 7 JUIN 2011
Benoit
Le Maire



BENOIT





COURRIER ARRIVÉ LE :

19 MAI 2011

ARS de Franche-Comté

Document justifiant le caractère d'utilité publique des travaux de la mise en place des périmètres de protection du puits de Champs de Champagne

En tant que responsable de la qualité des eaux distribuées à la population, il appartient à la collectivité de s'assurer en permanence qu'elles satisfont à cet usage. Il est d'autant plus facile de fournir au public des eaux de qualité satisfaisante que l'on utilise, au départ, des ressources de bonne qualité. La mise en place des périmètres de protection constitue à cet égard un outil indispensable pour maintenir la qualité naturelle des eaux captées en vue de la consommation humaine.

La mise en place des périmètres de protection est une obligation réglementaire qui découle du Code de la Santé Publique ; elle a pour objectifs :

- D'empêcher la dégradation des ouvrages de prélèvements,
- D'éviter le rejet de substances polluantes susceptibles d'altérer la qualité des eaux captées,
- De maîtriser le développement de toutes nouvelles activités incompatibles avec la préservation des ressources exploitées,
- De renforcer les dispositifs de prévention et de contrôle dans les zones de captage,
- De limiter le recours à des traitements coûteux et sophistiqués en préservant la qualité initiale de l'eau.

Les périmètres de protection définis autour du puits de Champs de Champagne répondent à ces différents objectifs à caractère d'utilité publique. Les études conduites depuis plusieurs années ont permis d'ajuster leur délimitation et les prescriptions qui s'y rapportent. S'ils induisent certes quelques contraintes pour les propriétaires et exploitants des terrains concernés par la protection, celles-ci sont sans commune mesure avec les bénéfices attendus. Ainsi, les périmètres de protection devraient permettre d'assurer dans le futur l'approvisionnement en eau potable d'Étouvans soit aujourd'hui une population de près de 800 habitants.

VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
de ce jour.

Besançon, le 7 JUIN 2011
Le chef de bureau



J. BENOIT

Protection du puits de Champs de Champagne

Commune d'Etouvans

Liste des parcelles des périmètres de protection immédiate et rapprochée

Commune	Périmètre	Section	N° de parcelle
Etouvans	Immédiat	A	22 (p)
	Rapproché	A	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22(p); 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32

p : parcelle pour partie

Une parcelle spécifique contenant le périmètre immédiat doit être créée.

VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral
du jour.

Bonne copie

Le 17 juin 2011



J. BENOIT

Nature bien	Périmètre	Section	N° parcelle	Lieu-dit	Captage	Commune	Superficie	Nom du propriétaire	Date et lieu de naissance du propriétaire	Adresse	Code postal	Ville
Propre	Immédiat	A	22	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	84 a 90 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	13	Pré sur le Doubs	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	23 a 25 ca	M LAGNA André-Jean-Michel	21/11/1958 à Montbéliard	12 rue de la Filature	25260	Colombier-Fontaine
Propre	Rapproché	A	14	Pré sur le Doubs	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	5 a 10 ca	M LAGNA André-Jean-Michel	21/11/1958 à Montbéliard	12 rue de la Filature	25260	Colombier-Fontaine
Propre	Rapproché	A	15	Pré sur le Doubs	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	34 a 80ca	M LAGNA André-Jean-Michel	21/11/1958 à Montbéliard	12 rue de la Filature	25260	Colombier-Fontaine
Propre	Rapproché	A	16	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	50 a 20 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	17	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	19 a 10 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	18	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	30 a 40 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	19	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	29 a 55 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	20	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	16 a 70 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	22	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	84 a 90 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	24	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	05 a 45 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	25	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	42 a 05 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	26	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	62 a 20 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	27	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	10 a 10 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	28	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	13 a 55 ca	M LAGNA André-Jean-Michel	21/11/1958 à Montbéliard	12 rue de la Filature	25260	Colombier-Fontaine
Propre	Rapproché	A	29	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	15 a 85 ca	M LAGNA André-Jean-Michel	21/11/1958 à Montbéliard	12 rue de la Filature	25260	Colombier-Fontaine
Propre	Rapproché	A	30	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	17 a 60 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	31	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	07 a 55 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS
Propre	Rapproché	A	32	Champs de la Champagne	Puits de Champs de la Champagne	Etouvans	13 a 50 ca	Commune d'Etouvans	-	Rue de l'Eglise	25260	ETOUVANS

Etat parcellaire - Commune d'Etouvans-Etabli le 03/04/09